

Liste de prix 2018

Valable dès le 1^{er} janvier 2018
TVA non comprise

VALBETON



Administration

Route de la Zone Industrielle 19
1963 Vétroz
Tel. 027 329 20 60
Fax 027 329 20 61
www.valbeton.ch
email: info@valbeton.ch

Responsable technique

François Glassey
Natel 079 930 78 95
email: direction@valbeton.ch

Fabrication Bramois (Commandes)

Tel. 027 203 37 87
Fax 027 203 39 35
Mario Mendes Natel 079 200 88 23
email: station@valbeton.ch

Béton (selon dénomination de la norme)

Sortes	Classe de résistance (*)	Applications	Classe d'exposition	Dimension max. des granulats	Classe de teneur en chlorure	Classe de consistance	Prix départ CHF/m3 (HT)
--------	--------------------------	--------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------

Bétons certifiés par l'ASMP, selon la norme SN EN 206-1

(*) Evolution de la résistance "moyenne"

Sorte A	C 20/25	Parois intérieures, dalles, fondations	XC1;XC2	Dmax 32	0.10	C3	159.00
Sorte B	C 25/30	Locaux humides, salles d'eau	XC3	Dmax 32	0.10	C3	167.50
Sorte C	C 30/37	Façades, piliers, murs de soutènement	XC4;XF1;XD1;XD2a	Dmax 32	0.10	C3	176.00
Sorte C Type 1 - VS	C 30/37	Exposé aux intempéries, avec saturation modérée en eau sans sel de déverglaçage	XC4;XF1	Dmax 32	0.10	C3	176.00

Bétons a propriétés spécifiées

Sorte D (T1) Type 2 - VS	C 25/30	Avec saturation modérée en eau avec sel de déverglaçage, p.ex. murs de soutènement, parapets	XC4;XD1;XF2	Dmax 32	0.10	C3	185.50
Sorte G (T4) Type 3 - VS	C 30/37	Exposition au gel/sel avec une forte saturation en eau possible, p.ex. couches de surface en béton	XC4;XD3;XF4	Dmax 32	0.10	C3	197.00
Sorte G (T4) Type 4 - VS	C 30/37	Exposition au gel/sel avec une forte saturation en eau possible, p.ex. couches de surface en béton	XC4;XD3;XF4	Dmax 16	0.10	C3	199.50
Sorte D (T1)	C 25/30	Eléments exposés au brouillard salin ou aux projections d'eaux chargées de chlorures, p.ex. dalles de galerie	XC4;XD1;XF2	Dmax 32	0.10	C3	181.50
Sorte E (T2)	C 25/30	Comme D (T1), en plus exposition au gel avec forte saturation en eau (eau de contact possible), p.ex. piliers exposés	XC4;XD1;XF4	Dmax 32	0.10	C3	188.00
Sorte F (T3)	C 30/37	Comme D (T1) avec un apport de chlorures plus important, p.ex. murs de soutènement, parapets de ponts	XC4;XD3;XF2	Dmax 32	0.10	C3	188.00
Sorte G (T4)	C 30/37	Comme F (T3) exposition au gel avec une forte saturation en eau possible, p.ex. couches de surface en béton	XC4;XD3;XF4	Dmax 32	0.10	C3	197.00

Bétons projetés - voie humide , voie sèche

CBP 2	C 25/30	Béton projeté, selon SIA 198	X0	Dmax 8	1.0 / 0.2	F3 / F4	sur demande
CBP 6	C 30/37	Béton projeté, selon SIA 198	XA1, XD1, XC3, XF3	Dmax 8	0.20	F3 / F4	sur demande

Bétons pieux

Sorte H	C 25/30	Terrain sec		Dmax 32	0.10	F5	sur demande
Sorte I	C 25/30	Terrain humide		Dmax 32	0.10	F5	sur demande

Béton auto plaçant (SCC)

SCC / Sorte C	C 30/37	Auto compactant	XC4;XF1;XD1	Dmax 16	0.10	F6	sur demande
---------------	---------	-----------------	-------------	---------	------	----	-------------

Divers suppléments

Adjuvants

Retardateur de prise	VZ	CHF/kg	4.00
Accélérateur de prise	HBE	CHF/kg	4.00
Entraîneur d'air	LP	CHF/kg	4.00
Fluidifiant	FM	CHF/kg	5.00
Accélérateur de prise	SBE	CHF/kg	5.00
Plastifiant	BV	CHF/kg	5.00
Hydrofuges	DM	CHF/kg	5.00
Stabilisateur	ST	CHF/kg	6.00
Antigel	FS	CHF/kg	3.00

Autres adjuvants ou additions

Cendres volantes		CHF/to	145.00
Fibres métalliques	STF	CHF/kg	sur demande
Fibres polypropylène	PPF	CHF/m3	sur demande
Pigments pour diverses coul.	CPG	CHF/kg	sur demande
Chauffage		CHF/m3	3.00

Conditions générales

Conditions générales

Générales

- * Prix départ centrale de Bramois sans transport ni TVA.
- * Garantie, selon conditions générales (ASGB Janvier 2016).
- * Pour toutes nos livraisons, les conditions générales (ASGB) sont annexées à la présente.

Paie ment

- * Pour paiement dans les 10 jours, 2% escompte; net dès le 11ème jusqu'à 30 jours.

Réclamation sur factures

Les factures doivent être vérifiées et les éventuelles erreurs signalées dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la facture. Sinon, les factures son considérées comme acceptées.

Transport

Tarif horaire pour basculant et malaxeur / suppléments

Camion Basculant	6 m ³	CHF/h	160.00
Camion Malaxeur	7-9 m ³	CHF/h	170.00
Camion Malaxeur Pompe, CIFA Magnum Retro	28 m' 4 m ³	CHF/h	210.00
P.V. Déchargement malaxeur benne à grue		CHF/m ³	15.00

Heures de déchargement

Dans les prix de transport au m³ sont comprises 20 minutes de déchargement pour les malaxeurs et 10 minutes pour les camions basculants. Les prix de transports franco, sur demande sont calculés sur la base du lieu de livraison.

Pompes

Tarif horaire pour pompe / suppléments

Camion Pompe, CIFA KZR/24	Annexe 1	24 m'	CHF/h	210.00
Camion Pompe, CIFA K3-XL HPG	Annexe 2	36 m'	CHF/h	260.00
Camion Pompe, SCHWING S43 SX	Annexe 3	43 m'	CHF/h	350.00
Camion Malaxeur Pompe, CIFA Magnum Retro	Annexe 4	28 m'	CHF/h	210.00
Pompage lent (< de 15 m ³ /h)			CHF/m ³	15.00
Tuyau supplémentaire longueur 5 m			CHF/pièce	50.00
Plus-value déplacement suppl. de la pompe sur le chantier	Forfait		CHF/dépl.	100.00
Plus-value pompage < 6 m ³	Forfait		CHF	200.00
Plus-value pompage < 12 m ³	Forfait		CHF	100.00

Données techniques

Pour plus de détails techniques concernant les pompes mentionnées ci-dessus, veuillez vous référer aux annexes y relatives N° 1, 2, 3 et 4.

Pompe Schwing 43m'

